



VACCINATIESCHEMA

Welke vaccinaties?

- **PARAMYXO**

- o Alle vliegduiven dienen gevaccineerd te worden. Deze vaccinatie is 1 jaar geldig.
- o Weduwnaars: best vaccineren in oktober of januari of tijdens het broeden.
- o Duivinnen en kwekers: 2 weken voor koppelen best vaccineren tegen herpes Paramyxo.
- o Jongen: vanaf een leeftijd van 4-6 weken i.p.v. 6 tot 8 weken.

- **POKKEN**

- o Kan je met de borstelmethode of met injectie laten doen.
- o Bij jaarduiven en oude best tegelijk met Paramyxo.
- o Bij jongen 3 weken na de inenting tegen Rota Paramyxo.

- **COMBINATIEVACCIN HERPES EN PARAMYXO**

- o Is een goed vaccin ter ondersteuning van herpes bij duiven.

- **PARATHYFUS OF SALMONELLA VACCIN**

- o Indien salmonella is vastgesteld laat je best je duiven een paar jaar na elkaar vaccineren tegen salmonella en dit om de 6 maanden.

WANNEER TE VACCINEREN?

KWEKERS

- o Oktober: 2 weken voor het koppelen tegen herpes Paramyxo
- o Indien salmonella problemen ook vaccineren tegen salmonella 4 weken voor koppelen en 6 maanden later.

JAARDUIVEN EN OUDE VLEGDUIVEN

- o Paramyxo en pokken gelijker tijd in oktober of januari
- o Salmonella: februari

JONGEN

- o 4 weken oud : Rota Paramyxo
- o 3 later: Rota Paramyxo
- o 3 weken later pokken
- o 3 weken later Salmonella indien problemen