



VACCINATIESCHEMA - WELKE VACCINATIES?

PARAMYXO

Alle **vliegduiven** dienen gevaccineerd te worden. Deze vaccinatie is 1 jaar geldig.

Weduwnaars: best vaccineren in oktober of januari of tijdens het broeden.

Duivinnen en kwekers: 2 weken voor koppelen best vaccineren tegen herpes Paramyx.

Jongen: vanaf een leeftijd van 4-6 weken.

POKKEN

o Kan je met de borstelmethode of met injectie laten doen.

o Bij jaarduiven en oude best tegelijk met Paramyx.

o Bij jongen 3 weken na de inenting tegen Rota Paramyx.

COMBINATIEVACCIN HERPES EN PARAMYXO

o Is een goed vaccin tegen herpes bij duiven.

PARATHYFUS OF SALMONELLA VACCIN

o Indien salmonella is vastgesteld laat je best je duiven een paar jaar na elkaar vaccineren tegen salmonella en dit om de 6 maanden.

WANNEER TE VACCINEREN?

KWEKERS

November: 2 weken voor het koppelen tegen herpes Paramyx. Indien salmonella problemen: vaccineren tegen salmonella 5-6 weken voor koppelen en 6 maanden later.

JAARDUIVEN EN OUDE VLEGDUIVEN

Paramyx en pokken tegelijkertijd in oktober of januari en Salmonella in februari

JONGEN

4 weken oud : Rota Paramyx

3 weken later: Rota Paramyx

3 weken later pokken

3 weken later Salmonella indien problemen

Raf & Kobe Herbots

Attenhovenstraat 1 - 3806 Velm, Belgium

Place de l'hôtel de Ville 18a - 7160 Chapelle-lez-Herlaimont

+32 475 246 589

+32 495 246 613

*herbovet.com
hbv-shop.herbovet.com*